

Januar - März 2024

AKTION

Makita®

Akku-Schlagbohrschrauber 18V
DHP484T4JB



LXT
BL
MOTOR
XPT

4x



4x Akku BL1850B
inklusive



DHP484



DC18RC



MAKPAC Gr. 2

* Unverbindliche Preisempfehlung. Preise zzgl. bzw. inkl. 19% MwSt.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren.
Solange der Vorrat reicht.

**Sondermodelle zu Sonderpreisen
ab Seite 4**

XGT

**Produkt-Spezial Feuerwehr
& Landwirtschaft ab Seite 22**

HIGHLIGHTS

Akku-Multifunktionswerkzeug 18V
10.000-20.000 min⁻¹

DTM52ZJX2



LXT

BL
MOTOR

AVT

XPT

STARLOCK



NEU! Sondermodell

Seite 8

DTM52ZJX2 Inkl. Zubehörbox

Für die Sortierung und Aufbewahrung
von Zubehör für ein Multifunktions-
werkzeug.



Inkl. umfangreichem
Zubehör

Werkzeug-Set, 120-tlg.

E-06616



Preis-
Knaller

Seite 44

LXT
Sondermodelle



ab Seite 4

zu Sonderpreisen

XGT

Produkt-Spezial



ab Seite 22

für Feuerwehr & Landwirtschaft

Titelmodell

Ausnahmeerscheinung!

4 Akkus
inklusive!



4x BL1850B 18V 5,0 Ah



DC18RC



MAKPAC Gr. 2

LXI BL MOTOR XPT

Sonderedition in
Schwarz!

Akku-Schlagbohrschrauber 18V
54 Nm • 0-2.000 min⁻¹
DHP484T4JB



- + Besonders kompakt
- + Gehäuselänge von nur 182 mm
- + Verstärktes Getriebegehäuse

Bohrleistung in Holz/Mauerwerk/Stahl	38/13/13 mm
Drehmoment hart/weich	54/30 Nm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,9 kg

* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht.
Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

Aktionsprospekt Frühjahr 2024 3

Sondermodelle

Makita Sondermodelle zu Sonderpre

Akku-Bohrschrauber 18V
50 Nm - 0-1.900 min⁻¹

DDF485RFJ



LXT BL MOTOR XPT



- + 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- + Besonders handlich durch kurze Bauform

Drehmoment hart/weich	50/27 Nm
Bohrleistung in Holz/Metall	38/13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,7 kg

Akku-Bohrschrauber 18V
50 Nm - 0-1.900 min⁻¹

DDF485RTJ3



LXT BL MOTOR XPT



- + 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- + Besonders handlich durch kurze Bauform

Drehmoment hart/weich	50/27 Nm
Bohrleistung in Holz/Metall	38/13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,7 kg

inklusive!

2 Akkus



2x BL1830B 18V 3,0 Ah



Schnellladegerät DC18RC



MAKPAC Gr. 2

- + Einhängebügel,
- + PH/LS Doppelbit

inklusive!

3 Akkus



3x BL1850B 18V 5,0 Ah



Schnellladegerät DC18RC



MAKPAC Gr. 2

- + Einhängebügel,
- + PH/LS Doppelbit

isen!

Akku-Schlagbohrschrauber 18V
62 Nm - 0-1.900 min⁻¹

DHP482F3JB



LXT XPT



●
Sonderedition in Schwarz!

- + Ein kraftvoller, allgemein einsetzbarer Schlagbohrschrauber zum Schrauben und Bohren
- + 2-Gang-Vollmetall-Planetengeriebe
- + Schlagwerk ist je nach Anwendung abschaltbar

Drehmoment hart/weich	62/36 Nm
Bohrleistung in Holz/Mauerwerk/Metall	38/13/13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,8 kg

Akku-Schlagbohrschrauber 18V
62 Nm - 0-1.900 min⁻¹

DHP482JX13



LXT XPT



**Inkl. 120-teiligem
Werkzeug-Set E-08713**

- + Ein kraftvoller, allgemein einsetzbarer Schlagbohrschrauber zum Schrauben und Bohren
- + 2-Gang-Vollmetall-Planetengeriebe
- + Schlagwerk ist je nach Anwendung abschaltbar

Drehmoment hart/weich	62/36 Nm
Bohrleistung in Holz/Mauerwerk/Metall	38/13/13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,8 kg

inklusive!

3 Akkus



3x BL1830B 18V 3,0 Ah



Schnellladegerät DC18RC



MAKPAC Gr. 2

- + Einhängebügel,
- + PH/LS Doppelbit

inklusive!

2 Akkus



2x BL1830B 18V 3,0 Ah



Schnellladegerät DC18RC



MAKPAC Gr. 2



MAKPAC Gr. 1 mit
120-tlg. Werkzeug-Set

- + Einhängebügel,
- + PH/LS Doppelbit

* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

Sondermodelle

Akku-Kombo-Kit 18V Akku-Schlagbohrschrauber - Akku-LED-Handleuchte

DLX2497J



LXT XPT

Akku-Schlagbohrschrauber DHP482

- + Besonders kompakt
- + Gehäuselänge von nur 198 mm
- + 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe

Drehmoment hart/weich	62/36 Nm
Bohrleistung Holz/Mauerwerk/Metall	38/13/13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,8 kg

LXT

Akku-LED-Handleuchte DML815

- + Lampenkopf ist 12-fach verstellbar mit einem maximalen Neigungswinkel von 170°

Lichtstrom	160 lm
Leuchtstärke in 1 m Entfernung	3.000 lx
Leuchtdauer (mit BL1860B)	54 Std.
Gewicht (inkl. BL1860B)	0,93 kg

inklusive:

2 Akkus



Akku-Bohrhammer 18V SDS-PLUS - 17 mm - 1,2 J

DHR171RAX3



LXT
BL
MOTOR



Einzelschlagstärke

1,2 J

- + Besonders handlicher Akku-Bohrhammer zum Bohren und Hammerbohren
- + Mit SDS-PLUS Aufnahme
- + Ausgestattet mit vibrationsarmen Gehäuse/Handgriff

Max. Ausgangsleistung	480 W
Einzelschlagstärke	1,2 J
Bohrleistung Beton, Holz, Metall	17/13/10 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,8 kg

inklusive:

2 Akkus



**Akku-Kombihammer 18V
SDS-PLUS - 24 mm - 2,0 J**

DHR243RTJB



Einzelschlagstärke

2,0 J

Inkl. Schnellwechselfutter

Sonderedition in Schwarz!

- + Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- + Mit SDS-PLUS Aufnahme und Schnellwechselfutter
- + Passend für Staubabsaugung DX07 (Art.-Nr. 199570-5)

Max. Ausgangsleistung	480 W
Einzelschlagstärke	2,0 J
Bohrleistung Beton, Holz, Metall	24/27/13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,7 kg

**Akku-Schlagbohrschrauber 12V max.
30 Nm - 0-1.700 min⁻¹**

HP333DSA



Sonderedition in Weiss!

- + Kompakter Akku-Schlagbohrschrauber zum Schrauben, Bohren und Schlagbohren

Bohrleistung Holz/Mauerwerk/Stahl	21/8/10 mm
Max. Drehmoment hart/weich	30/14 Nm
Gewicht (inkl. BL1041B)	1,3 kg

inklusive!
2 Akkus



2x BL1850B 18V 5,0 Ah



Schnellwechselfutter
194079-2



Schnellladegerät DC18RC



MAKPAC Gr. 4

- + Seitengriff
- + Schnellspannbohrfutter
- + Schnellwechselfutter SDS-PLUS
- + Tiefenanschlag
- + Bohrer-/Meißelfett

Optimal

optional

Zubehör-Tipp



SDS-PLUS Metallbohrer-Set, 5-tlg.
HSS-TiN
Ø 3, 3,5, 4, 5, 6 mm
Art.-Nr.: E-15132



SDS-PLUS Holzbohrer-Set, 5-tlg.
Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm
Art.-Nr.: E-15148

inklusive!
1 Akku



1x BL1021B 12V max. 2,0 Ah



Schnellladegerät DC10SB



Transportkoffer

* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

Akku-Werkzeuge



Abb.: DTM52TJX2

Akku-Multifunktionswerkzeug 18V 10.000-20.000 min⁻¹

DTM52ZJX2



DTM52TJX2



DTM52Z



NEU! Sondermodell

LXI MOTOR BL AVT XPT STARLOCK



- + Das Akku-Multifunktionswerkzeug ist für eine Vielzahl an Säge- und Schleifanwendungen bei Bau- und Renovierungsarbeiten geeignet
- + Kompatibel mit Starlock-, StarlockPlus- und Starlock-Max-Werkzeugen
- + Für ein optimales Handling kann das Werkzeug in 12 Stufen um 360° aufgesteckt werden
- + Mit LED-Arbeitsleuchte und Antivibrationstechnologie

Leerlauf-Oszillation	10.000-20.000 min ⁻¹
Oszillationswinkel	2x1,8°
Schleiffläche Dreieck	93x93x93 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,0 kg

Sondermodell DTM52ZJX2: 43 Zubehörteile im Zubehör-Koffer und MAKPAC Gr. 3

DTM52ZJX2

Inkl. Zubehörbox

Für die Sortierung und Aufbewahrung von Zubehör für ein Multifunktionswerkzeug.



DTM52ZJX2 Lieferumfang:

MAKPAC Gr. 3, 1x TMA045 Segmentsägeblatt 85 mm Starlock für Holz und Stahl (B-64799), 1x TMA047 Tauchsägeblatt 32x50 mm Holz&Stahl Starlock (B-64814), 1x TMA049 Segmentsägeblatt 85 mm Holz Starlock (B-64836), 1x TMA057 Tauchsägeblatt 10 x 30 mm Stahl Starlock (B-64917), 1x TMA058 Tauchsägeblatt 20 x 30 mm Stahl Starlock (B-64923), 1x TMA059 Tauchsägeblatt 32 x 50 mm Stahl Starlock (B-64939), 1x TMA066 Schaber flexible 52 x 40 mm Starlock (B-64995), 1x TMA069 Segmentfräser HM 85 mm K30 Starlock (B-65028), 1x TMA071 Segmentfräser HM 70 mm K50 Starlock (B-65040), 1x TMA078 Delta Schleifteller mit Klettverschluss Starlock (B-65115), 1x MAM001 Tauchsägeblatt 32 x 80 mm Holz&Stahl Starlock Max (B-66400), 1x MAM002 Tauchsägeblatt 52 x 70 mm Holz&Stahl Starlock Max (B-66416), 1x MAM008 Universalfugenschneider 32 x 60 mm Starlock Max (B-66472), 10x K60 Delta Schleifblatt Klett 3-K 94 mm (P-33261), 10x K100 Delta Schleifblatt Klett 3-K 94 mm (P-33283), 10x K150 Delta Schleifblatt Klett 3-K 94 mm (P-33308), ohne Akkus und Ladegerät

DTM52TJX2

Inkl. Zubehörbox

Für die Sortierung und Aufbewahrung von Zubehör für ein Multifunktionswerkzeug.



DTM52TJX2 Lieferumfang:

MAKPAC Gr. 3, Schnellladegerät DC18RC, 1x Akku BL1850B 18 V 5,0 Ah, Staubabsaugungs-Set (191R02-6), Delta-Schleifplatte Klett (B-65115), 10-tlg. Delta-Schleifpapier-Set Holz K60 LL (B-21624), 10-tlg. Delta-Schleifpapier-Set Holz K100 (B-22947), 10-tlg. Delta-Schleifpapier-Set Holz K150 (B-22953), Segmentsägeblatt 85mm TMA045 (B-64799), Tauchsägeblatt 32 mm TMA047 (B-64814), Tauchsägeblatt 10mm TMA057 (B-64917), Segmentsägeblatt 85 mm TMA049 (B-64836), Tauchsägeblatt 20 mm TMA058 (B-64923), Tauchsägeblatt 32 mm TMA059 (B-64939), Schaber 52 HCS Flex. TMA066 (B-64995), HM-Segmentsägeblatt 85 TMA069 (B-65028), HM-Segmentsägeblatt 65 TMA071 (B-65040), Tauchsägeblatt 32 mm MAM001 (B-66400), Tauchsägeblatt 52 mm MAM002 (B-66416), Universalfugenschneider MAM008 (B-66472)

DTM52Z Lieferumfang:
Ohne Akkus und Ladegerät

Optimal & optional

Zubehör-Tipp



Tauchsägeblatt-Set, 4-tlg.
TMA045, TMA047,
TMA053, TMA058
Geeignet für verschiedene
Anwendungen.
Mit Starlock-Aufnahme.
Art.-Nr.: B-67480



Fliesen-Set, 4-tlg.
TMA058, TMA065,
TMA069, TMA073
Für verschiedene
Fliesen-Anwendungen.
Mit Starlock-Aufnahme.
Art.-Nr.: B-67496



Fußboden-Set, 4-tlg.
TMA045, TMA048,
TMA051, TMA066
Für verschiedene Fuß-
boden-Anwendungen.
Mit Starlock-Aufnahme.
Art.-Nr.: B-67505



Schreiner-Set, 5-tlg.
TMA045, TMA047,
TMA053, 2x TMA078
Für verschiedene Fuß-
boden-Anwendungen.
Mit Starlock-Aufnahme.
Art.-Nr.: B-67511



Renovierungs-Set, 5-tlg.
Für verschiedene
Anwendungen.
Mit Starlock-Aufnahme.
Art.-Nr.: E-16994

Akku-Schlagschrauber 18V 1/2" - 1.050 Nm - 0-2.000 min⁻¹ DTW1004Z



LXT BL MOTOR XPT

Außenvierkant-
aufnahme 1/2"
mit Sifteinrastung

NEU

Lieferbar voraussichtlich ab Ende
Februar 2024



- + Ein kraftvoller Schlagschrauber von bis zu 1.050 Nm mit bürstenlosem Motor und einer 1/2"-Außenvierkant-aufnahme
- + Drei verschiedene Drehzahleinstellungen
- + Ausgestattet mit einem LED-Arbeitslicht für zusätzliche Beleuchtung
- + Gerät ist ideal für Anwendungen, die ein hohes Anzugsdrehmoment erfordern

Leerlaufdrehzahl	0-900/1.000/2.000 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-1.800/2.000/2.400 min ⁻¹
Max. Drehmoment	170/250/1.050 Nm
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,4 kg

Optimal & optional

Zubehör-Tipp



Schultergurt-Set
Art.-Nr.: 1913P0-2

DTW1004Z
Lieferumfang:
Ohne Ladegerät und
Akkus

Akku-Staubsauger 18V 180 mbar - 0,25 l

DCL286FZ



LXT BL MOTOR

DCL286FZW



**Zyklon-Abscheider
direkt am Gerät**

DCL286FZ



DCL286FZW

- + Mit integriertem Zyklon-Abscheider, dieser fängt einen Großteil der Schmutzpartikel auf
- + Hohes Behältervolumen durch Verzicht auf einen Staubsaugbeutel, der Behälter wird ausgekippt
- + Die Saugkraft ist in vier Stufen mit Memory-Funktion einstellbar
- + Leiserer Betrieb durch eine Neugestaltung der Luftstromstruktur

Leistungsaufnahme Stufe 1 - 4	15/35/60/100 W
Max. Luftvolumen	60 m ³ /h
Max. Unterdruck	180 mbar
Behältervolumen	250 ml
Betriebsdauer Stufe 1-4 (BL1860B)	76/42/30/16 min

Mitgeliefertes Zubehör



Verlängerungsrohr
Art.-Nr.: 459356-2

Fugendüse
Art.-Nr.: 413859-0

Bodendüse Hartboden
Art.-Nr.: 127827-4

Halter
Art.-Nr.: 459355-4

Optimal & optional

Zubehör-Tipp

Staubsauger Standfuß
Kompatibel mit allen
CL und DCL Akku-
Staubsaugern



Freistehender Staub-
sauger Standfuß
für mehr Stauraum.
Inklusive Gummi-
Bodenschutz.
Keine Bohrung not-
wendig.
Art.-Nr.: 1911L1-0

DCL286FZ/
DCL286FZW
Lieferumfang:
Verlängerungsrohr,
Fugendüse, Boden-
düse, Halter, ohne
Ladegerät und
Akkus

Spezialwerkzeuge

Akku-Schwingschleifer 18V
93x185 mm - 0-12.000 min⁻¹
DB0382Z



LXI BL XPT
MOTOR



Sowohl Klett- als auch Spannverschluss

- + Leistungsstarker Akku-Schwingschleifer zum Schleifen großer Flächen
- + Abnehmbarer Frontgriff
- + 3-stufig elektronisch einstellbare Schwingzahl

Max. Ausgangsleistung	200 W
Leerlauf-Oszillation	0-12.000 min ⁻¹
Schleifplattengröße	93x185 mm
Schleifpapiergröße (Spannverschluss)	93x228 mm
Schleifpapiergröße (Klett)	93x185 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,2 kg

DB0382Z Lieferumfang:
Staubbox kpl., Lochungsplatte, Akku-Schutzabdeckung, Schleifpapier, ohne Ladegerät und Akkus

Optimal optional

Zubehör-Tipp

Schleifpapier 93x184 mm



Anwendung	Körnung	VPE	Art.-Nr.
Holz/Metall	40	10	E-19629
Holz/Metall	60	10	E-19635
Holz/Metall	80	10	E-19641
Holz/Metall	100	10	E-19657
Holz/Metall	120	10	E-19663
Holz/Metall	180	10	E-19685

Akku-Multifunktionsfräse 18V
6/8 mm

DRT50ZJX2

DRT50Z



LXI BL
MOTOR



Oberfräsenmodul



Kantenfräsenmodul



Winkelfräsenmodul



- + Kraftvolle, präzise Fräse mit verschiedenen Aufsätzen für unterschiedliche Anwendungen
- + Auch als Variante DRT50Z nur mit Kantenfräsenmodul erhältlich

Werkzeugaufnahme	6/8 mm
Hubhöhe mit Oberfräsenmodul	0-35 mm
Schnittleistung mit Winkelfräsenmodul	0-40 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,1 kg

DRT50ZJX2 Lieferumfang:
MAKPAC Gr. 4, Oberfräsenmodul, Kantenfräsenmodul, Winkelfräsenmodul, Parallelanschlag, Absaugstutzen, Kopierhülse 10 mm, Spannange 6 und 8 mm, ohne Ladegerät und Akkus

DRT50Z Lieferumfang:
Kantenfräsenmodul, Parallelanschlag, Absaugstutzen, Spannange 6 und 8 mm, Kopierhülse 10 mm, ohne Ladegerät und Akkus

Optimal optional

Zubehör-Tipp

Fräser-Set, 6-tlg.
Schaft Ø 8 mm, 3x Nutfräser,
1x Winkeltantenfräser, 1x Halbhohlkehlfäser, 1x Rundkantenfräser
Art.-Nr.: D-53540



Akku-Gebläse 18V
200 m/s • 0-1,1 m³/min

DAS180Z



LXT BL MOTOR



Auch als Akku-Gebläse AS001G
40V max. erhältlich! Siehe S. 32

5 Düsen im Lieferumfang



- + Zum Reinigen von Werkzeugen oder stationären Maschinen
- + Zum einfachen Ab-/Ausblasen von Filtermatten, zum Aufblasen von aufblasbarem Spielzeug oder mit optionaler Absaugdüse auch zum schnellen Entleeren.
- + Verschiedene Adapter für unterschiedliche Ventile im Lieferumfang

Max. Akku-Laufzeit Stufe 1/2/3/4 (mit BL1860B)	55/30/20/15 min
Luftgeschwindigkeit	0-200 m/s
Luftvolumen	0-1,1 m ³ /min ¹
Gewicht (inkl. Akku BL1860B)	1,7 kg

DAS180Z Lieferumfang:
5-tlg. Düsen-Set, Zubehörbeutel, ohne Ladegerät und Akku

Optimal
optional
Zubehör-Tipp



Düse rund, Ø 3 mm
Artikel-Nr.: 191X11-1

Im Lieferumfang



Düse rund, Ø 7 mm
Artikel-Nr.: 191X13-7

Im Lieferumfang



Düse rund, Ø 13 mm
Artikel-Nr.: 191X15-3

Im Lieferumfang




Spitzdüse, Ø 7 mm
Artikel-Nr.: 191X17-9

Im Lieferumfang



Breitstrahldüse,
Blasbereich: 120°
Artikel-Nr.: 191X19-5

Im Lieferumfang



Absaugdüse
Zum Entlüften von aufblasbaren Gegenständen
7 mm Ø x 550 mm L
Artikel-Nr.: 191X23-4



Langdüse flexibel
6 mm Ø x 800 mm L
Artikel-Nr.: 191X21-8



Absaugdüse Gummi
Ø 20-30 mm
Artikel-Nr.: 191X25-0



Langdüsen Set
mit je 8 mm Durchlassöffnung
Artikel-Nr.: 191X78-9



Vakuumdüse Gummi
Ø 65 mm
Artikel-Nr.: 191X27-6



Filter komplett
Artikel-Nr.: 191X29-2

* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

Spezialwerkzeuge

Akku-Fettpresse 18V 690 bar - 145/290 ml/min

DGP180RT



DGP180Z



LXT



- + In Stufe 2 wird die Auspressgeschwindigkeit gemäß dem Gegen-
druck automatisch reguliert
- + Über die Einfüllöffnung kann der Zylinder mithilfe einer Füllpumpe
befüllt werden (Gewinde M10x1)

Leistung:	480 W
Max. Druck Stufe 1/2:	690 bar
Zylinder A Kartusche / Gebinde	410 g / 455 g
Zylinder C Kartusche / Gebinde	500 g / 570 g
Schlauchlänge flexibel:	120 cm
Gewicht (inkl. BL1860B)	6,1 kg

DGP180RT Lieferumfang:
Transportkoffer, Schnellladegerät
DC18RC, 1x Akku BL1850B 18V
5,0 Ah, Zylinder A 400 g, Fett-
schlauch 120 cm, Schultergurt

DGP180Z Lieferumfang:
Zylinder A 400 g, Fettschlauch
1.200 mm, Schultergurt, ohne
Ladegerät und Akkus

Optimal

optional

Zubehör-Tipp

Winkeladapter
Art.-Nr. 191A77-3



Fettschlauch
120 cm
Art.-Nr. 191W58-9



Adapter-Set
Art.-Nr. 191W60-2



Schnellspannadapter
Art.-Nr. 191A76-5



Zylinder A, 450 g
Art.-Nr. 191B12-7



Zylinder
geeignet für Kartuschen
& Gebinde (loses Fett)

Zylinder C,
500 g
Art.-Nr. 191F23-6



Auch für Schraubkartuschen
500 g geeignet

Kartuschenzylinder A, 400 g
Art.-Nr. 191F24-4



Mit Sichtfenster
zur Überprüfung
der Kartuschenart

Kartuschenzylinder C,
500 g
Art.-Nr. 191F27-8



Akku-Vakuumpumpe 18V 113 l/min - 5/16"

DVP181ZK



Inkl. Transportkoffer



LXT



- + Mit leistungsstarkem Doppelstufenkompressor für die Luft-
evakuierung von Kältemittelkreisläufen z.B. bei Haushalts- und
Büroklimateanlagen oder kleineren Kühlhäusern
- + Zweiter Akku-Steckplatz für eine längere Laufzeit

Max. Pumpleistung	113 l/min
Öltank	300 ml
Gewindegröße	5/16" / 3/8"
Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	8,2 kg

DVP181ZK Lieferumfang:
Transportkoffer, Pneumatiköl, Adapter, ohne Ladegerät und Akkus

Akku-Vakuumpumpe 18V 50 l/min - 5/16"

DVP180Z



LXT



- + Für die einfache Luftspülung während der Installation von Klima-
anlagen
- + Kompaktes und handliches Design

Max. Pumpleistung	50 l/min
Öltank	115 ml
Gewindegröße	5/16" / 1/4"
Laufzeit (inkl. BL1860B)	60 min
Gewicht (inkl. BL1850B)	3,5 kg

DVP180Z Lieferumfang:
Pneumatiköl, Adapter, ohne Ladegerät und Akkus

Akku-Blindnietsetzgerät 18V

10.000 N

20.000 N

DRV150Z

DRV250Z



LXT

BL
MOTOR

XPT



- + DRV150 bis 2.800 Nietvorgänge inkl. BL1860B
- + DRV250 bis 1.900 Nietvorgänge inkl. BL1860B
- + Schnelle und einfache Verarbeitung von Blindnieten
- + Randnahe Arbeiten durch kleine Gehäusebauform
- + Kleinster Abstand 26 mm

Max. Ausgangsleistung	360 W	
Max. Setzkraft	10 kN	20 kN
Hublänge	25 mm	30 mm
Nietdurchmesser 600 N/mm ²	2,4-4,8 mm	2,4-6,4 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,2 kg	2,4 kg

DRV150Z Lieferumfang:
Auffangbehälter für Nietdorn,
Mundstück-Set 2,4 mm +Austreiber,
Mundstück-Set 3,2 mm +Austreiber,
Mundstück-Set B 4,0 mm, Schmierfett
MoS2 5 g, ohne Ladegerät und Akkus

DRV250Z Lieferumfang:
Auffangbehälter für Nietdorn,
Mundstück-Set 4,8 mm +Austreiber,
Mundstück-Set 6,0 mm +Austreiber,
Mundstück-Set B 4,0 mm, Schmierfett
MoS2 5 g, ohne Ladegerät und
Akkus

Akku-HeiBluftgebläse 18V

120-200 l/min - 550° C

DHG181ZK



LXT



Mit Düsen-schnell-
wechsel-System

- + 6-stufig einstellbare Temperatur über Stellrad an der Maschinenrückseite
- + Zweistufige Luftfördermenge
- + Schneller, einfacher Wechsel der Düsen durch Schnellwechselsystem
- + Auf Dauerbetrieb arretierbar

Luftfördermenge	120/200 l/min
Temperaturbereich	bis zu 550° C
Akku-Laufzeit (BL1860B)	21 min
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,4 kg

DHG181ZK Lieferumfang:
Transportkoffer, Glasschutzdüse, Breitschlitzdüse, Reflektordüse, Reduzierhülse 20 mm, ohne Ladegerät und Akkus

Akku-Bandfeile 18V

9 mm

DBS180Z



LXT BL
MOTOR



- + Mit Motorbremse
- + Die variable Geschwindigkeitseinstellung ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungen
- + Arretierbarer Schalter für Dauerbetrieb
- + Neigbare LED-Arbeitsleuchte
- + Kompakte Aufbewahrung durch umklappbaren Schleifarm


Max. Ausgangsleistung	530 W
Bandgeschwindigkeit	600-1700 m/min
Schleifbandlänge	533 mm
Schleifbandbreite	6/9/13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,1 kg

DBS180Z Lieferumfang:
Seitengriff, Seitengriffhalter, Absaugadapter, Schleifarm 9 mm, Schleifband
9 mm K80, ohne Ladegerät und Akkus

Optimal

optional
Zubehör-Tipp

Führungsschuh
Art.-Nr.: 193618-5



Schleifarm
Breite: 6 mm
Art.-Nr.: 125157-7

Breite: 9 mm
Art.-Nr.: 125158-5

Breite: 13 mm
Art.-Nr.: 125159-3



Schleifband
9x533 mm, geeignet zum Nacharbeiten und
Entgraten von Holz und Metall,
Verpackungseinheit: 10 Stück

Körnung: A40
Art.-Nr.: A-34447

Körnung: A80
Art.-Nr.: A-34469

Körnung: A60
Art.-Nr.: A-34453

Körnung: A100
Art.-Nr.: A-34475

Körnung: A120
Art.-Nr.: A-34481






Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

Starker Leistungssc

Akku-Schubkarre 18V
max. 130 kg - 0-1,5/3,5 km/h

DCU180Z



LXI BL MOTOR XPT



- + 2 Geschwindigkeiten vorwärts und 1 rückwärts
- + Hohe Reichweite durch 2 Akku-Steckplätze, per Schalter auswählbar
- + Mit Sanftanlauf für ruckfreies Anfahren

Max. Ausgangsleistung	250 W
Antriebsgeschwindigkeit Vorwärts	0-1,5/0-3,5 km/h
Antriebsgeschwindigkeit Rückwärts	0-1 km/h
Max. Steigwinkel	12°
Maße mit Transportwanne (LxBxH)	1.310x820x900 mm
Maße mit Rohrrahmen (LxBxH)	1.315x1.060x900 mm
Max. Traglast	130 kg
Gewicht (inkl. 2xBL1860B)	44,8 kg

DCU180Z Lieferumfang:
ohne Ladegerät und Akkus

Optimal & optional Zubehör-Tipp



Transportwanne
Aus Metall, Fassungs-
volumen 90 l. Einfache
Entleerung durch
manuelle Kippfunktion
Art.-Nr. 199008-0



Rohrrahmen
Eignet sich besonders für Baumstämme und
Baustoffsäcke. Teleskopierbarer Seiten-
und Frontteil lassen sich über zwei Schrauben
abnehmen.
Art.-Nr. 199009-8



Stützräder
Art.-Nr. 191A01-6

hub - volle Unterstützung

Mehr Informationen gibt es hier:



Akku-Schubkarre 2x18V
max. 300 kg - 1,5/3,5/5,0 km/h

DCU602Z



LXT 18V + 18V → 36V **BL MOTOR** **XPT**

- + 3 Geschwindigkeiten vorwärts 1,5/3,5/5,0 km/h
- + 1 Geschwindigkeit rückwärts 1,0 km/h
- + Reichweite inkl. 4x BL1860B bis zu 7,2 km

Max. Ausgangsleistung	1.250 W
Antriebsgeschwindigkeit Vorwärts	1,5/3,5/5,0 km/h
Antriebsgeschwindigkeit Rückwärts	1,0 km/h
Max. Steigwinkel	12°
Maße mit Transportwanne (LxBxH)	1.480x730x820-1.260 mm
Volumen Wanne	100 l Flüssigkeit/200 l Festmaterial
Max. Tragfähigkeit flach/geneigt:	300/180 kg
Gewicht (inkl. 4x BL1860B)	147 kg

DCU602Z Lieferumfang:
Ohne Ladegerät und Akkus



NEU



Schwenkbereich = 90°



Akku-Schubkarre 2x18V
Elektrischer Lift - max. 300 kg -
1,5/3,5/5,0 km/h

DCU601Z



LXT 18V + 18V → 36V **BL MOTOR** **XPT**

- + Elektrischer Lift
- + 3 Geschwindigkeiten vorwärts 1,5/3,5/5,0 km/h
- + 1 Geschwindigkeit rückwärts 1,0 km/h
- + Hohe Reichweite durch 4 Akku-Steckplätze

Max. Ausgangsleistung	1.250 W
Antriebsgeschwindigkeit Vorwärts	1,5/3,5/5,0 km/h
Antriebsgeschwindigkeit Rückwärts	1,0 km/h
Max. Steigwinkel	12°
Maße mit Rohrrahmen (LxBxH)	1.400x730x820-1.260 mm
Max. Tragfähigkeit flach/geneigt:	300/180 kg
Gewicht (inkl. 4x BL1860B)	145 kg

DCU601Z Lieferumfang:
Rohrrahmen, ohne Ladegerät und Akkus



NEU



Elektrischer Lift. Höhenverstellbar von 475 bis 1020 mm



Lieferbar
ab Februar 2024

Optimal & optional
Zubehör-Tipp

Transportwanne
Volumen Wanne:
100 l Flüssigkeit,
200 l Festmaterial
Art.-Nr. 191B69-8



Rohrrahmen
Eignet sich besonders für
Baumstämme und
Baustoffsäcke.
Art.-Nr. 191B67-2



* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

Akku-Gartengeräte

Akku-Astsäge 18V
10 cm - 8,0 m/s

DUC101Z



Anwendung ohne
Spezialausbildung
möglich



DUC101/UC100D
Mit automatischer
Kettenspannung.



- + Leichte und kompakte Astsäge zum Ausasten und für Korrekturschnitte
- + Automatische, werkzeuglose Kettenspannung
- + Durch den beweglichen Sägekettenschutz wird mehr Sicherheit gewährleistet

Akku-Astsäge 12V max.
10 cm - 8,0 m/s

UC100DZ



Anwendung ohne
Spezialausbildung
möglich



DUC101/UC100D
Mit Öltank und automatischer
Kettenschmierung.



- + Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- + Ausgestattet mit XPT (Extreme Protection Technology): Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

	DUC101	UC100D
Max. Ausgangsleistung	320 W	210 W
Kettenteilung	0,325"	0,325"
Schienenlänge/Nutbreite	10 cm/1,1 mm	10 cm/1,1 mm
Kettengeschwindigkeit	8,0 m/s	8,0 m/s
Öltank	55 ml	55 ml
Gewicht	(inkl. BL1860B) 2,0 kg	(inkl. BL1041B) 1,6 kg

DUC101Z Lieferumfang:

Sägeschiene 10 cm 1,1 mm 0,325", Sägekette 10 cm 1,1 mm 0,325" 26TG, Sägekettenschutz, Feilenhalter mit Rundfeile 4,0 mm, Sägekettenöl 100 ml, ohne Ladegerät und Akkus

UC100DZ Lieferumfang:

Sägeschiene 10 cm 1,1 mm 0,325", Sägekette 10 cm 1,1 mm 0,325", Sägekettenschutz, Feilenhalter mit Feile, Sägekettenöl 100 ml, ohne Ladegerät und Akkus

Mehr Informationen gibt es hier:



Optimal & optional
Zubehör-Tipp



Feilenhalter mit
Rundfeile
4,0 mm
Art.-Nr.: D-70948



Sägeschiene
10 cm, 1,1 mm,
0,325"
Art.-Nr.: 1910W0-3



Sägekette
10 cm, 1,1 mm,
0,325", 26 TG
Art.-Nr.: 1910V6-4



Kettenöl Biotop
1 l
Art.-Nr.: 1910U0-9



Holster
für Astsägen
Art.-Nr.: 1911R0-4

Spürbar leichter

Akku-Astscherer 18V
Max. 30 mm

DUP180Z



LXT
BL
MOTOR
XPT

NEU



- + Geringes Gewicht für angenehmes Arbeiten
- + Ausgestattet mit XPT: Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser unter harten Bedingungen

Max. Ausgangsleistung	370 W
Max. Aststärke	30 mm
Schnitte pro Akkuladung (BL1860B)	8.000
Gewicht Schere	0,68 kg
Gewicht (inkl. Adapter und BL1850B)	1,5 kg

DUP180Z Lieferumfang:
Gürtelholster, Öl, Schleifstein, Akku-Adapter, ohne Ladegerät und Akkus

Optimal & optional
Zubehör-Tipp

Obermesser
Feiner Schnitt
Art.-Nr.: 1913P4-4

Untermesser
Feiner Schnitt
Art.-Nr.: 1913P3-6


Akku-Hochentaster 2x18V
20 m/s - 30 cm - 20 m/s

DUA301Z



LXT 18V + 18V → 36V
BL MOTOR XPT AFT

Ausziehbar
bis zu 3,8 m



- + Boost-Mode hebt die Drehzahl und das Drehmoment kurzzeitig an, um auch starke Äste schneller durchzusägen
- + Gesamtlänge bis zu 3,8 m
- + Automatische Ölpumpe für zuverlässige Kettenschmierung


Max. Ausgangsleistung	1.400 W
Kettengeschwindigkeit	20 m/s
Kettenteilung	3/8"
Kettenstärke	11 mm
Öltank	160 ml
Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	8,5 kg

DUA301Z Lieferumfang:
Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Schultergurt, ohne Ladegerät und Akkus

Optimal & optional
Zubehör-Tipp

Sägekette
25 cm, 1,1 mm, 3/8" HM
Art.-Nr.: 191H00-0

30 cm, 1,1 mm, 3/8" HM
Art.-Nr.: 191H01-8



Sägeschiene
25 cm, 1,1 mm, 3/8"
Art.-Nr.: 191G14-3

30 cm, 1,1 mm, 3/8"
Art.-Nr.: 191G15-1



Winkelaufsatz
30° Neigungswinkel,
Aluminium
Art.-Nr.: 1910J6-0



* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

Akku-Gartengeräte

Akku-Multifunktionsantrieb 2x18V
0-9.700 min⁻¹
DUX60Z ●

18V + 18V → 36V



LXI 18V + 18V → 36V **BL MOTOR** **XPT AFT**



Vielfältig einsetzbar,
bis zu 19 verschiedene
Aufsätze möglich

Optimal
optional
Zubehör-Tipp



Transporttasche
ca. 120x40x20 cm
Art.-Nr.: 195638-5

- + Werkzeugloser Wechsel der Aufsätze
- + 3-stufige elektronische Drehzahleinstellung

Max. Ausgangsleistung	600 W
Laufzeit inkl. 2x BL1860B und EM408MP (Belastung Fadenkopf)	117/43/26 min
Gewicht je nach Aufsatz (inkl. 2x BL1860B)	4,1- 10,4 kg

DUX60Z Lieferumfang:
Rundgriff, Schultergurt einfach, Zubehörtasche Makita,
ohne Ladegerät und Akkus

Akku-Multifunktionsantrieb 18V
0-9.700 min⁻¹
DUX18ZX1 ●

18V
LITHIUM-ION



LXI **BL MOTOR** **XPT AFT**



Vielfältig einsetzbar,
bis zu 17 verschiedene
Aufsätze möglich

Optimal
optional
Zubehör-Tipp



Transporttasche
ca. 120x40x20 cm
Art.-Nr.: 195638-5

DUX18ZX1:
inklusive
Trimmeraufsatz
EM408MP

- + Werkzeugloser Wechsel der Aufsätze
- + 2-stufige elektronische Drehzahleinstellung

Max. Ausgangsleistung	470 W
Laufzeit inkl. BL1860B und EM408MP (Belastung Fadenkopf)	23/15 min
Gewicht je nach Aufsatz (inkl. BL1860B)	2,8-10,3 kg

DUX18ZX1 Lieferumfang:
Trimmeraufsatz EM408MP, Rundgriff, Schultergurt
einfach, Zubehörtasche Makita, ohne Ladegerät
und Akkus

18v + 18v → 36v

18v LITHIUM-ION

Plug & Work

Vielfältig einsetzbar, bis zu 19 verschiedene Aufsätze möglich

z.B.: Kultivatoraufsatz KR400MP



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

Plug & Work

Vielfältig einsetzbar, bis zu 17 verschiedene Aufsätze möglich

z.B.: Trimmeraufsatz EM408MP



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

Akku-Power, vielseitig einsetzbar!

Aufsätze kompatibel mit **DUX60** ● **DUX18** ●

HECKENSCHERENAUFSAZ EN401MP



Schnittlänge 49 cm, 135° schwenkbar
Art.-Nr. 196256-2

HECKENSCHERENAUFSAZ EN410MP



Schnittlänge 49 cm
Max. Aststärke 22 mm
Art.-Nr. 197726-4

KETTENSÄGENAUFSAZ EY403MP



Schienenlänge 30 cm
Sägekette 1,1 mm/3/8"/46TG
Art.-Nr. 191T38-7

BODENSCHNEIDAUFSAZ EN420MP



Schnittlänge 25 cm
Art.-Nr. 197985-0

HECKENSCHERENAUFSAZ EN402MP



Schnittlänge: 50 cm
Max. Aststärke 20 mm
Art.-Nr. 1912T8-8

NEU

SENSENAUFSAZ EM404MP



Für Messer (Schnittkreis 230 mm), Fadenkopf (420 mm)
Art.-Nr. 198768-1

TRIMMERAUFSAZ EM406MP



Für Fadenkopf (Schnittkreis 420 mm)
Art.-Nr. 198779-6

TRIMMERAUFSAZ EM408MP



Für Messer (Schnittkreis 230 mm) sowie Fadenkopf (300 mm)
Art.-Nr.: 191N31-5

BODENSCHNEIDAUFSAZ EN424MP



Schnittbreite: 35 cm
Max. Aststärke 22 mm
Art.-Nr. 1913C9-3

NEU

SCHERENAUFSAZ EM407MP



Schnittkreis 230 mm
Art.-Nr.: 191M56-3

KULTIVATORAUFSAZ KR400MP



Kultivierungsbreite 16 cm
Art.-Nr. 195707-2

KEHRWALZENAUFSAZ SW400MP



Besentrommelbreite 59 cm
Art.-Nr. 199339-7

GEBLÄSEAUFSAZ UB402MP



Luftvolumen bis zu 372 m³/h
Art.-Nr. 1912R8-4

SCHAFTVERLÄNGERUNG (115 CM) LE400MP



Für Heckenschere- und Hochtasteraufsatz
Art.-Nr. 191E24-8

RASENKANTENAUFSAZ EE400MP



Metallmesser Ø 203 mm
Art.-Nr. 196752-0

KULTIVATORAUFSAZ KR401MP



Kultivierungsbreite 22 cm
Art.-Nr. 199181-6

KEHRBÜRSTENAUFSAZ BR400MP



Bürstenbreite 60 cm
Art.-Nr. 199318-5

GEBLÄSEAUFSAZ UB401MP



Luftvolumen bis zu 984 m³/h
Art.-Nr. 191P72-3

TAUCHPUMPENAUFSAZ PF400MP



Förderleistung 135 l/min
Korngröße 4,0 mm
Art.-Nr. PF400MP

NEU

* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

Elektro-Werkzeuge

Zug-Kapp- und Gehrungssäge
1.200 W - 216 mm - 5.000 min⁻¹
LS0816F



Sägeblatt D-77344
inklusive

- + Sägeblattdurchmesser von 216 mm
- + Hohe Schnittleistung von max. 65x305mm
- + Mit LED-Schnittlinienanzeige, diese wirft einen schmalen Schlag-schatten des Sägeblatts auf das Werkstück
- + Ideale Säge für den Heimwerker und die gelegentliche Anwendung
- + Inkl. ausziehbarer Tischerweiterung

Leistungsaufnahme	1.200 W
Leerlaufdrehzahl	5.000 min ⁻¹
Schnittleistung 90°	65x305 mm
Schnittleistung 45° Gehrung	65x215 mm
Max. Neigung links/rechts	47/2 °
Max. Gehrung links/rechts	47/47 °
Produktabmessung (LxBxH)	705x476x521 mm
Gewicht	13,9 kg

Optimal optional

Zubehör-Tipp

TCT Sägeblatt
 216x30 mm x 40 Zähne.
 Für einen groben Säge-schnitt in Holz
 Art.-Nr.: D-77344

LS0816F Lieferumfang:
 TCT Sägeblatt
 216x30x40Z, Schraub-zwin-gel, Staubsack,
 Steckschlüssel

Zug-Kapp- und Gehrungssäge
1.450 W - 260 mm - 4.500 min⁻¹
LS1110F



NEU

Sägeblatt D-77322
inklusive

- + Für präzisen Zuschnitt großer Werkstücke
- + Mit dem 260 mm Sägeblattdurchmesser lassen sich Schnitte von 91 x 305 mm erzielen
- + Der Sägekopf lässt sich 47° nach links und 2° nach rechts neigen
- + Gehrungsschnitte sind nach links und rechts bis 47° möglich
- + Inkl. ausziehbarer Tischerweiterung

Leistungsaufnahme	1.450 W
Leerlaufdrehzahl	4.500 min ⁻¹
Schnittleistung 90°	31x305 mm
Schnittleistung 45° Gehrung	91x215 mm
Max. Neigung links/rechts	47/2 °
Max. Gehrung links/rechts	47/47 °
Produktabmessung (LxBxH)	745x497x565 mm
Gewicht	16,4 kg

Optimal optional

Zubehör-Tipp

TCT Sägeblatt
 260x30 mm x 40 Zähne.
 Für einen groben Säge-schnitt in Holz
 Art.-Nr.: D-77322

LS1110F Lieferumfang:
 TCT Sägeblatt
 260x30x40Z, Schraub-zwin-gel, Staubsack,
 Steckschlüssel

Kombihammer SDS-PLUS
800 W - 26 mm - 2,4 J
HR2631FT13



AVT



- + Mit Anti-Vibrations-Technologie (AVT)
- + Geeignet zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- + Inkl. zwei Bohrfuttern und einem SDS-PLUS-Bohrerset

Leistungsaufnahme	800 W
Einzel Schlagstärke	2,4 J
Bohrleistung Beton, Holz, Stahl	26/32/13 mm
Gewicht	3,6 kg

INKLUSIVE


 Schnellwechselfutter


 SDS-PLUS-Bohrerset, 5-tlg.


 Basecap

HR2631FT13 Lieferumfang:
 Transportkoffer Alu, Schnellwechselfutter SDS-PLUS, Seitengriff komplett, Tiefenanschlag, Schnellwechselfutter, SDS-PLUS Bohrerset, Basecap

Multifunktionsfräse 710 W - 6/8 mm RT0702CX2J



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör

+ Leichte Oberfräse für das Tischlerhandwerk mit einer breiten Auswahl an Zubehör

Leistungsaufnahme	710 W
Leerlaufdrehzahl	10.000 - 34.000 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	6/8 mm
Gewicht	1,8 - 2,8 kg

RT0702CX2J Lieferumfang:
MAKPAC Gr. 4, Oberfräsenmodul, Kantenfräsenmodul, Winkelfräsenmodul, Führungsrolle, Parallelanschlag, Kopierhülse 10,0 mm, Kopierhülse 16,0 mm, Seitengriff, Absaugstutzen, Spannzange 6 und 8 mm, Einmaulschlüssel, Tascheneinsatz, Führungshalter

Optimal & optional

Zubehör-Tipp

Fräser-Set, 3-tlg.

1x Nutfräser einschneidig
1x Bündigfräser zweiseidig
1x Rundkantenfräser

Art.-Nr.: D-53338



Fräser-Set, 6-tlg.

Schaft Ø 8 mm
3x Nutfräser,
1x Winkelkantenfräser,
1x Halbhohlkehlfäser,
1x Rundkantenfräser

Art.-Nr.: D-53540



Fräser-Set, 22-tlg.

Schaft Ø 8 mm

Das Set besteht aus 11 verschiedenen Fräsern, mit unterschiedlichen Größen, geeignet für eine Vielzahl von unterschiedlichen Arbeiten.

Art.-Nr.: D-74778



Kombihammer SDS-PLUS 780 W - 24 mm - 2,4 J HR2470



+ Kompakter und leistungsfähiger Kombihammer, zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln

Leistungsaufnahme	780 W
Einzel Schlagstärke	2,4 J
Bohrleistung Beton, Holz, Stahl	24/32/13 mm
Gewicht	3,3 kg

HR2470 Lieferumfang:
Transportkoffer, Seitengriff komplett, Tiefenanschlag



Optimal & optional

Zubehör-Tipp

Betonbohrer-Set SDS-PLUS

Centering tip 5-tlg.
ØxL: 5x110, 6x110, 6x160,
8x160, 10x160 mm


Art.-Nr.: E-15702



Holzbohrer-Set SDS-PLUS, 5-tlg.

ØxL: 4x195, 5x116, 6x123,
8x147, 10x163 mm


Art.-Nr.: E-15148



HSS-TiN Metallbohrer-Set SDS-PLUS, 5-tlg.

ØxL: 3x90, 3.5x100,
4x105, 5x116,
6x129 mm

Art.-Nr.: E-15132



* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

Produkt-Spezial

Voller Einsatz! XGT-Tools für die Feuerwehr



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör

Feuerwehr



Trennen, teilen, retten!

Akku-Reciprosäge 40V max.

0-3.000 min⁻¹ - 32 mm

JR002GM201

JR002GZ



- + Ermöglicht Fahrzeugöffnungen durch die Frontscheibe oder zwischen der A- und -B Säule
- + Vielfältig einsetzbar bei allgemeinen Rettungsarbeiten



Max. Ausgangsleistung	1.800 W
Max. Schnittleistung Holz 90°/Rohr	255/130 mm
Hubhöhe	32 mm
Leerlaufhubzahl	0-3.000 min ⁻¹
Gewicht (inkl. BL4050F)	5,8 kg

JR002GM201 Lieferumfang:
Transportkoffer, Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku
BL4040 40 V max. 4,0 Ah, Reciprosägeblatt-Set
(194253-2)

JR002GZ Lieferumfang:
Reciprosägeblatt-Set (194253-2), ohne Lade-
gerät und Akkus

RESCUE ZUBEHÖR

Reciprobblatt Rettung
152 x 1,25 mm, 8 TPI
Material: Holz, Verbundmaterial
und hitzebehandelter Stahl
Art.-Nr.: B-55572

Reciprobblatt Rettung
228 x 1,25 mm, 8 TPI
Material: Holz, Verbundmaterial
und hitzebehandelter Stahl
Art.-Nr.: B-55588

Reciprobblatt Rettung
305 x 1,25 mm
Material: Holz, Verbundmaterial
und hitzebehandelter Stahl
Art.-Nr.: B-55594

* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht.
Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

Aktionsprospekt Frühjahr 2024 | 23

Wenn es ganz schnell um alles geht



Akku-Winkelschleifer 40V max.

230 mm

GA038GT201

GA038GZ



- + Verschafft einen schnellen Zugang zu verschlossen Bereichen, bspw. bei Unfällen auf Bahnstrecken oder bei LKW-Öffnungen
- + Vielfältig einsetzbar bei allgemeinen Trennarbeiten

Max. Ausgangsleistung	1.700 W
Max. Scheiben-Ø/Bohrung	230/22,23 mm
Leerlaufdrehzahl	6.600 min ⁻¹
Schaltertyp	Paddelschalter
Gewicht (inkl. BL4050F)	7,4 kg

Akku-Winkelschleifer 40V max.

125 mm

GA013GM201

GA013GZ



- + Verschafft einen schnellen Zugang zu verschlossen Bereichen, bspw. bei Unfällen auf Bahnstrecken oder bei LKW-Öffnungen
- + Vielfältig einsetzbar bei allgemeinen Trennarbeiten

Max. Ausgangsleistung	1.100 W
Max. Scheiben-Ø/Bohrung	125/22,23 mm
Leerlaufdrehzahl	8.500 min ⁻¹
Schaltertyp	Paddelschalter
Gewicht (inkl. BL4040)	3,6 kg

Akku-Kettensäge 40V max.

40 cm - 25,5 m/s

UC012GT101

UC012GZ



- + Vielseitige Einsatzmöglichkeiten bei der Beseitigung von Sturmschäden
- + Leistungsstark wie eine Benzin-Kettensäge mit 42 cm³ Hubraum
- + Professionelle Schnittgarnitur 80TXL erhöht die Akkulaufzeit und die Schnittgeschwindigkeit um bis zu 30%

Schienenlänge	40 cm
Kettengeschwindigkeit	25,5 m/s
Kettenteilung	0,325"
Schienennutbreite	1,1 mm
Öltank	260 ml
Gewicht (inkl. BL4080F)	7,4 kg

Feuerwehr



Ausgangsleistung 1.700 W



GA038GT201 Lieferumfang:
Transportkoffer, Schnellladegerät DC40RA,
2x Akku BL4050F 40V max. 5,0 Ah, Seitengriff,
Schutzhaube

Lieferung ohne Schrupscheibe!

GA038GZ Lieferumfang:
Seitengriff, Schutzhaube, Aufnahmeflansch,
Flanschmutter, Stirnlochlüssel, ohne Lade-
gerät und Akkus



Ausgangsleistung 1.100 W



GA013GM201 Lieferumfang:
MAKPAC Gr. 4, Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku
BL4040 40V max. 4,0 Ah, Seitengriff, Schutzhaube,
Schrupscheibe 125 mm

GA013GZ Lieferumfang:
Seitengriff, Schutzhaube, Aufnahmeflansch, Flansch-
mutter, Stirnlochlüssel, ohne Ladegerät und Akkus



Max. Ausgangsleistung 1.600 W




UC012GT101 Lieferumfang:
Schnellladegerät DC40RA, 1x Akku BL4050F
40 V max. 5,0 Ah, Sternschiene 40 cm 1,1 mm
0,325", Sägekette 40 cm 1,1 mm 64TG, Säge-
kettenschutz

UC012GZ Lieferumfang:
Sternschiene 40 cm 1,1 mm 0,325", Sägekette
40 cm 1,1 mm 64TG, Sägekettenschutz, ohne
Ladegerät und Akkus

RESCUE ZUBEHÖR



Diamantscheibe Rettung
230/22,23 mm, 3,1 mm
Material: Metall, Beton, Harz,
Hartglas oder Kunststoffe
Art.-Nr.: B-55326



Trennscheibe
230/22,23 mm, 1,9 mm
Material: Edelstahl und Stahl
Art.-Nr.: B-12273

RESCUE ZUBEHÖR




Diamantscheibe Rettung
125/22,23 mm, 2,8 mm
Material: Metall, Beton, Harz,
Hartglas oder Kunststoffe
Art.-Nr.: B-55310



Trennscheibe Universal
125 mm, 2,0 mm, K30/40
Material: PVC, Gipskarton,
Faserzementplatten oder
Glasfaserverstärktem Kunst-
stoff
Art.-Nr.: B-57722

ZUBEHÖR



Sägekette
80TXL 30 cm
Art.-Nr.: 191T90-5



Sägeschiene
80TXL 30 cm
Art.-Nr.: 191T86-6



Sägekettenöl Biotop
1000 ml
Art.-Nr.: 1910U0-9

* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht.
Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

Produkt-Spezial

Mehr Power für Ihre Einsatzkräfte

Akku-Bohrschrauber 40V max.
140 Nm - 0-2.600 min⁻¹

DF001GD201

DF001GZ



- + Kräftiger und kompakter Akku-Bohrschrauber für den Rettungseinsatz
- + Unkomplizierte Türöffnung für den schnellen Zugang zu einem Gebäude/Raum

Leerlaufdrehzahl	0-2.600 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	140/68 Nm
Bohrleistung Holz/Stahl	76/20 mm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Gewicht (inkl. BL4040)	3,0 kg

DF001GD201 Lieferumfang:
MAKPAC Gr. 3, Schnellladegerät DC40RA,
2x Akku BL4025 40 V max. 2,5 Ah, Seiten-
griff, Einhängebügel, PH/LS Doppelbit

DF001GZ Lieferumfang:
Seitengriff, Einhängebügel, PH/LS Doppel-
bit, ohne Ladegerät und Akkus

Optimal & optional Zubehör-Tipp



Hartmetall Frässtift
Spitzkegel, Kreuz-
verzahnung
LxØ 20x10 mm
Art.-Nr.: B-52847



Bohrer-Set M-Force, 19-tlg.
Metall
Art.-Nr.: D-67583



Forstnerbohrer-Set, 5-tlg.
Ø: 15, 20, 25, 30, 35mm
Gesamtlänge 150mm
Art.-Nr.: D-47363

Akku-Schlagschrauber 40V max.
220 Nm - 1/4" - 0-3.700 min⁻¹

TD002GD202

TD002GZ01



1/4"-Innen-
sechskant



- + Vielfältig einsetzbar bei allgemeinen Rettungsarbeiten
- + Vier Anziehmodi sowie ein T-Modus – ein Spezialmodus für das Anziehen von Bohrschrauben
- + Inkl. LED-Arbeitslicht und zusätzlichem Leuchtmodus



TD002GD202 Lieferumfang:
Transportkoffer mit Kleinteilgefächern,
Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4025
40 V max. 2,5 Ah, Flachrundkopfschraube,
Einhängebügel, Doppelbit PH2-50

TD002GZ01 Lieferumfang: Flachrund-
kopfschraube, Einhängebügel, Doppelbit
PH2-50, ohne Ladegerät und Akkus

Max. Drehmoment	220 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-1100/-2100/-3.200/-3.700 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-1.400/-2.600/-3.600/-4.600 min ⁻¹
Gewicht (inkl. BL4080F)	4,2 kg

Optimal & optional Zubehör-Tipp

Impact Premier Torsion Steckschlüssel 1/4" magnetisch



Schlüsselweite:	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm
Länge:	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm
Art.-Nr.:	E-03458	E-03464	E-03470	E-03486

Feuerwehr



Liefert Leistung

wie ein Benzingerät

3,6 kW Ausgangsleistung, vergleichbar mit 74 cm³ Benzingerät



127 mm
Schnitttiefe

Lieferumfang ohne
Trennscheibe

RESCUE ZUBEHÖR

Diamantscheibe Rettung, 350 mm
Material: Metall, Beton, Harz,
Hartglas oder Kunststoffe
Art.-Nr.: B-55348



Akku-Trennschleifer 2x40V max.
355 mm - 3.600 W
CE001GZ



- + Verschafft schnellen Zugang zu Fahrzeugen oder Zügen
- + Schnelle Dachöffnung bei Bränden für eine effiziente Rauchableitung
- + Zügige Trümmerdurchdringung zur Schaffung von Rettungszugängen

Schnittleistung durchgehend in Beton 50x300 mm (inkl. 2x BL4080F)	18 Schnitte
Max. Ausgangsleistung	3.600 W
Leerlaufdrehzahl	5.300 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	127 mm
Max. Trennscheiben-ø	355 mm
Bohrung	25,4/20 mm
Gewicht (inkl. 2x BL4080F)	14,1 kg

CE001GZ Lieferumfang:
Schlauchkupplung 1/2",
Steckschlüssel 13-19,
Adapterring 25,4/20 mm,
ohne Ladegerät und
Akkus

LED-Baustrahler
40V max./18V/14,4V
4.300 lx - 10.000 lm

ML009G



Leuchtdauer:
bis zu 14 Std.
(mit 2x BL4040)

ML009G Lieferumfang:
ohne Ladegerät und
Akkus

- + Optimale Ausleuchtung der Einsatzstellenfahrzeuge
- + 3 Helligkeitsstufen auswählbar

Lichtstrom 1./2./3. Stufe	2.000/4.000/10.000 lm
Leuchtstärke in 1 m Entfernung	1.000/1.900/4.300 lx
Leuchtdauer (mit BL4040)	14/6,5/2,4 Std.
Gewicht (inkl. 2x BL4080F)	9,9 kg

Optimal & optional Zubehör-Tipp

Lampenstativ

ø 1.200 mm
Höhe: 130 cm bis 200 cm
Passend für alle Makita Baustrahler.
ML009G darf nur als einzelner Baustrahler montiert werden.
Abmessungen eingeklappt: 1.175x150 mm

Art.-Nr.: GM00002073

Blendschutzabdeckung


Passgenau für den LED-Akku-Baustrahler ML009G. Für eine breitere Ausleuchtung und reduziert den Glanzgrad der LED und reduziert Schattenbildungen.

Art.-Nr.: GM00002377

Blendschutzfolie selbstklebend

Passgenau für den LED-Akku-Baustrahler ML009G. Für eine blendfreie Sicht am Arbeitsplatz.

Art.-Nr.: GM00002376



* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

Die Landmaschinen von Makita

Akku-Bohrschrauber 40V max.
64 Nm - 0-2.200 min⁻¹
DF002GA202

DF002GZ



XGT BL MOTOR XPT

XGT 40V max Li-ion



- + Universell einsetzbar bei Landarbeiten
- + Schnelle Reparaturen bspw. von Maschinen oder Zäunen
- + Kompaktes und handliches Design

Leerlaufdrehzahl	0-600/0-2.200 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	64/30 Nm
Drehmomenteinstellungen	21
Bohrleistung in Holz/Stahl	38/13 mm
Aufnahme	1/2"-20UNF
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Gewicht (inkl. BL4040)	2,5 kg

DF002GA202 Lieferumfang:
MAKPAC Gr. 2, Schnellladegerät
DC40RA, 2x Akku BL4020 40 V max.
2,0 Ah, Schnellspannfutter,
Einhängebügel, PH/LS Doppelbit

DF002GZ Lieferumfang:
Schnellspannfutter,
Einhängebügel, PH/LS Doppelbit,
ohne Ladegerät und Akkus

Optimal &
optional
Zubehör-Tipp



Impact Premier
Torsion Bit-Set
31-tlg.
PH, PZ, SL, T, H
25 mm lang
Art.-Nr.: E-13552

Akku-Power für die Landwirtschaft

Akku-Schlagschrauber 40V max.
 3/4" - 1.800 Nm - 0 - 1.800 min⁻¹
TW001GM201 **TW001GZ**



XGT **BL** **MOTOR** **XPT**

XGT
40V **Li-ion**
max



- + Einfaches Wechseln oder Anziehen von Traktorreifen
- + 3 Reaktionszeitmodi für die Auto-Stopp-Funktion, sowohl im Rechts- als auch im Linkslauf
- + 4-stufige elektronische Schlagkräfteeinstellung für ein breites Anwendungsspektrum

Leerlaufdrehzahl	0-950/1150/1400/1800 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	450/840/1500/1800 Nm
Lösedrehmoment	2.050 Nm
Standardschrauben/Hochfeste Schrauben	M12-M36/M10-M27
(Leerlauf-)Schlagzahl	0-1.900/2.200/2.400/2.500 min ⁻¹
Außenvierkantaufnahme	3/4"
Gewicht (inkl. BL4080F)	3,9-5,1 kg

TW001GM201 Lieferumfang:
 MAKPAC Gr. 3, Schnellladegerät DC40RA,
 2x Akku BL4040 40 V max. 4,0 Ah,
 Einhängebügel

TW001GZ Lieferumfang:
 Einhängebügel, ohne Ladegerät
 und Akkus

Akku-Winkelschleifer 40V max.
 125 mm
GA023GM201 **GA023GZ**



XGT **BL** **AFT** **(BRAKE)** **XPT** **AWS**

XGT
40V **Li-ion**
max



- + Zur Durchführung von Wartungsarbeiten an Maschinen
- + AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- + XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

Max. Scheiben-ø/Bohrung	125/22.23 mm
Leerlaufdrehzahl	3.000-8.500 min ⁻¹
Gewicht (inkl. BL4080F)	5,3 kg

GA023GM201 Lieferumfang:
 MAKPAC Gr. 3, Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4040 40 V max.
 4,0 Ah, Seitengriff, Aufnahmeflansch, Flanschmutter, Schutzhaube,
 Stirnlochschlüssel, Schrupscheibe (B-46361),


GA023GZ Lieferumfang:
 Seitengriff, Aufnahmeflansch, Flanschmutter, Schutzhaube,
 Stirnlochschlüssel, Schrupscheibe (B-46361), ohne Ladegerät und Akkus

Optimal & optional Zubehör-Tipp

	Bezeichnung	Art.-Nr.
	Steckschlüssel 3/4" SW27-100	134856-0
	Steckschlüssel 3/4" SW30-100	134858-6
	Steckschlüssel 3/4" SW32-100	134859-4
	Sicherungsstift	E-22414
	O-Ring	E-22408



Trennscheibe, 12 Stk.
 125/22,23mm, 1,0mm
 Material: Edelstahl
 und Stahl
 Art.-Nr.: E-17120-12



Schrupscheibe Flexibel, 1 Stk.
 125/22,23 mm, 2,8 mm
 Material: Metall,
 Beton, Harz, Hartglas
 oder Kunststoff
 Art.-Nr.: B-55310



Trennscheibe Multi-material, 10 Stk.
 125/22,23mm, 1,2mm
 Material: Stahl,
 Edelstahl, Alu, PVC,
 Fliesen, Ziegelstein
 E-10724-10

Absolut hoffähig: XGT- Akkuwerkzeuge für Ihren Betrieb



**Optimal &
optional**
Zubehör-Tipp



Rotorbürste
Art.-Nr.: 197831-7



Reinigungsschaumdüse
Art.-Nr.: 197886-2



Unterbodensprühlanze
Art.-Nr.: 198909-9

Landwirtschaft



Akku-Hochdruckreiniger 40V max.
115 bar - 420 l
HW001GZ



- + 2 Akkusteckplätze für verlängerte Laufzeit
- + Mobiler Akku-Hochdruckreiniger
- + Mit selbstansaugender Pumpe zur Wasserversorgung aus sauberen Gewässern



Arbeitsdruck	30/55/85 bar
Wassermenge hoch/mittel/niedrig	330/252/180 l/h
Betriebszeit hoch/mittel/niedrig (mit 2x BL4050F)	18/30/60 min
Gewicht (inkl. 2x BL4080F)	13,4 kg

HW001GZ Lieferumfang:
 Hochdruckschlauch 5 m, Verlängerungsschlauch 3 m, Saugschlauch 0,6 m, Pistole, Turbolanze, Variodüse, Düsenreinigungsnadel, ohne Ladegerät und Akkus

LED-Akku-Handstrahler 40V max.
82.000 lx - 1.250 lm
ML007G



Leuchtdauer:
 bis zu 10 Std.
 (mit BL4040)



- + Flexible Ausleuchtung bei nächtlichen Reparatureinsätzen bspw. auf dem Feld
- + Vier Modi: Hauptlicht (600 lm), Flutlicht (1.000 lm), Haupt- und Blinklicht (1.250 lm), Blinklicht (1.200 lm)

Lichtstrom	600/1.000/1.250 lm
Leuchtstärke in 1 m Entfernung	520/60.000/82.000 lx
Leuchtdauer (mit BL4080F) 1./2./3./4. Stufe	15/22/22/22 Std.
Gewicht (inkl. BL4080F)	2,9 kg

ML007G Lieferumfang:
 Schultergurt, ohne Ladegerät und Akkus

* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

Produkt-Spezial



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör



Mit dabei: verschiedene Düsen, Schultergurt, Verbindungsrohr

Akku-Gebläse 40V max.

960 m³/h - 64 m/s

UB001GM101

UB001GZ



**Sehr geringes Gewicht
mit 3,9 kg inkl. Akku**

- + Einfaches Auspusten von Maschinen bspw. Dreschmaschinen bei der Getreide- oder Heuernte
- + Arretierung für Dauerbetrieb am Handgriff möglich
- + Kompakt und leicht für die Bedienung mit einer Hand

Max. Luftgeschwindigkeit (Boost-Mode)	53/(64) m/s
Max. Luftvolumen (Boost-Mode)	810/(960) m ³ /h
Betriebsdauer bei max. Last inkl. BL4050F (Boost-Mode)	15 (8) min.
Gewicht (inkl. BL4050F)	3,9 kg

UB001GM101 Lieferumfang:
Schnellladegerät DC40RA, 1x Akku BL4040 40V max. 4,0 Ah, Runddüse gebogen, Runddüse 80 gerade, Flachdüse gebogen, Verbindungsrohr 85-72, Schultergurt

UB001GZ Lieferumfang:
Runddüse gebogen, Runddüse 80 gerade, Flachdüse gebogen, Verbindungsrohr 85-72, Schultergurt, ohne Ladegerät und Akkus



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör

Akku-Gebläse 40V max.

200 m/s - 0-1,1 m³/min

AS001GA102

AS001GZ



- + Mühelose Reinigung bspw. der Fahrerkabine im Traktor
- + Verschiedene Adapter für unterschiedliche Anwendungen im Lieferumfang

Akku-Laufzeit Stufe 1/2/3/4	50/25/17/13 min
Luftgeschwindigkeit	0-200 m/s
Luftvolumen	0-1,1 m ³ /min ⁻¹
Gewicht (inkl. Akku EPTA)	2,3 kg

AS001GA102 Lieferumfang:
Schnellladegerät DC40RA, 1x Akku BL4020 40V max. 2,0 Ah, verschiedene Runddüsen, Spitzdüse, Breitstrahldüse, Zubehörbeutel, Transporttasche

Optional Zubehör-Tipp



Dachrinnen-Reinigungsset
max. Länge 3,2 m
Art.-Nr.: 191B03-8



Verbindungsrohr
Für Dachrinnenreini-
gungsset 85-72
Art.-Nr.: 191L96-5



Absaugdüse, 7 mm
Artikel-Nr.: 191X23-4



Max. Ausgangsleistung 1.400 W
 Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung

Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltene Zubehör



XGT 40V max Li-Ion

Akku-Top-Handle-Kettensäge 40V max.
 25 cm - 24,8 m/s

UC002GM101 UC002GZ

XGT BL MOTOR WG



XGT 40V max Li-Ion

- + Leichte und kompakte Akku-Top-Handle-Kettensäge
- + Schneller und effizienter Rückschnitt von Bäumen entlang der Fahrgassen im Feld

Schienenlänge	25 cm
Kettengeschwindigkeit	25 m/s
Kettenteilung	3/8"
Schienennutbreite	1,1/1,3 mm
Öltank	200 ml
Gewicht (inkl. BL4040)	3,8-4,7 kg


AS001GZ Lieferumfang:
 Verschiedene Runddüsen, Spitzdüse, Breitstrahl-
 düse, ohne Ladegerät und Akkus

UC002GM101 Lieferumfang: Schnellladegerät DC40RA,
 1x Akku BL4040 40 V max. 4,0 Ah, Sternschiene 25
 cm 1,1 mm 3/8", Sägekette 25 cm 1,1 mm 3/8" 40 TG,
 Sägekettenschutz, Kombischlüssel 13-16, Säge-
 kettenöl 100 ml

UC002GZ Lieferumfang:
 Sternschiene 25 cm 1,1 mm 3/8", Sägekette 25 cm,
 1,1 mm 3/8" 40 TG, Sägekettenschutz, Kombi-
 schlüssel 13-16, Sägekettenöl 100 ml, ohne Lade-
 gerät und Akkus



Langdüsen-Set, 8 mm
 Eignet sich bestens zum Ausblasen von schwer
 zugänglichen Stellen oder von Bohrlöchern.
 Artikel-Nr.: 191X78-9



Sägekette
 90PX 25 cm, 40 TG,
 1,1 mm, 3/8" LP, 25 cm,
 Chamfer Chisel
 Artikel-Nr.: 191H00-0



Sternschiene
 25 cm 90PX, 25 cm,
 3/8", 1,1 mm
 Artikel-Nr.: 191G14-3



Sägekettenöl Biotop
 1000 ml
 Art.-Nr.: 1910U0-9

* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt.
 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht.
 Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

Volle Power - volles Sortiment!

Akku-Stemmhammer 2x40V max.
SDS-MAX - 20,9 J
HM002GZ03



XGT 80Vmax
40Vmax + 40Vmax



AVT SOFT NOLOAD

AWS XPT



Akku-Kombihammer 2x40V max.
SDS-MAX - 21,4 J · 52 mm
HR006GZ



XGT 80Vmax
40Vmax + 40Vmax



AFT

AVT SOFT NOLOAD

AWS XPT



XGT 80Vmax
40Vmax + 40Vmax

20,9 J

Einzelschlagstärke

Leistungsstärkster
 Akku-Stemmhammer
 seiner Klasse

XGT 80Vmax
40Vmax + 40Vmax

21,4 J

Einzelschlagstärke

Leistungsstärkster
 Akku-Kombihammer
 seiner Klasse

- + Einzelschlagkraft nach EPTA 20,9 Joule, leistungsstärkster Akku-Stemmhammer seiner Klasse
- + Mit AWS-Schnittstelle, zur optionalen Erweiterung mit einem AWS Funk-Adapter WUT01

- + Zum Hammerbohren und Meißeln
- + Einzelschlagstärke nach EPTA 21,4 Joule, leistungsstärkster Akku-Kombihammer seiner Klasse
- + Mit AWS-Schnittstelle, zur optionalen Erweiterung mit einem AWS Funk-Adapter WUT01

HM002GZ03 Lieferumfang:
 Transportkoffer, Spitzmeißel
 SDS-MAX 280 mm, Bohrer-/Meißel-
 Fett, Bügelgriff kpl., ohne Ladegerät
 und Akkus

HR006GZ Lieferumfang:
 Transportkoffer, Seitengriff kpl.,
 D-Griff kpl., Tiefenanschlag,
 Bohrer-/Meißel-Fett, ohne Lade-
 gerät und Akkus

Max. Ausgangsleistung	2.600 W
Einzelschlagstärke	20,9 J
Gewicht (inkl. 2x BL4050F)	13,3 kg

Max. Ausgangsleistung	2.600 W
Einzelschlagstärke	21,4 J
Bohrleistung Beton	52 mm
Gewicht (inkl. 2x BL4050F)	13,3 kg

Empfehlung für alle
 XGT Akku-Stemm-
 hämmer und
 -Kombihämmer

Optimal & optional
 Zubehör-Tipp



Akku BL4040F
 40 V max. 4,0 Ah
 Ladezeit: 45 Min.
 Art.-Nr.: 1910N6-8



Akku BL4050F
 40 V max. 5,0 Ah
 Ladezeit: 50 Min.
 Art.-Nr.: 191L47-8



Akku BL4080F
 40 V max. 8,0 Ah
 Ladezeit: 76 Min.
 Art.-Nr.: 191X65-8

Akku-Rucksackstaubsauger 40V max.
200 mbar · 6 l
VC011GZ



XGT BL MOTOR HEPA filter

XGT 40V Li-ion max

- + Saugleistung in 4 Stufen wählbar
- + Praktisches Rucksackgerät
- + Mit HEPA-Filtersystem
- + Antistatischer Schlauch

Max. Luftvolumen	2,4 m ³ /min
Max. Unterdruck	200 mbar
Max. Behältervolumen	6 l
Betriebsdauer Mode 1/2/3/4 (mit 2x BL4050F)	260/130/75/40 min
Gewicht (inkl. BL4050F)	9,5 kg

VC011GZ Lieferumfang:
 Langdüse, Rundbürste, Filterbeutel, Hauptfilter, Filterbeutel, ohne Ladegerät
 und Akkus



NEU

XGT

Akku-Pendelhubstichsäge 40V max. 135 mm - 800-3.500 min⁻¹ JV002GZ



XGT

BL MOTOR

XPT

XGT 40V max LITHION



NEU

- + Leistungsfähige Säge mit dreistufiger Pendelhubeinstellung plus Neutralstellung und werkzeuglosem Sägeblattwechsel
- + Dimmfunktion für Arbeiten Überkopf. Durch Halten des Standby-Schalters kann die LED-Helligkeit eingestellt werden
- + Eine breite Grundplatte bringt mehr Stabilität beim Sägen

Max. Ausgangsleistung	800 W
Leerlaufhubzahl	800-3.500 min ⁻¹
Hubhöhe	26 mm
Max. Neigung links/rechts	45°
Max. Schnittleistung Holz 90°	135 mm
Max. Schnittleistung Stahl/Aluminium	10/20 mm
Gewicht (inkl. 2x BL4050F)	2,5-2,9 kg

JV002GZ Lieferumfang:
Absaugstutzen, 6-Kt. Stiftschlüssel, Stichsägeblatt B-22, Stichsägeblatt B-10, Stichsägeblatt BR13, Spanreißschutz, ohne Ladegerät und Akkus

Akku-Rucksackstaubsauger 40V max. 200 mbar - 6 l VC012GZ01



XGT BL MOTOR AWS

HEPA filter

XGT 40V max LITHION



NEU

- + Saugleistung in 3 Stufen wählbar
- + Praktisches Rucksackgerät
- + Mit HEPA-Filtersystem
- + Antistatischer Schlauch
- + Mit AWS-Schnittstelle

Max. Luftvolumen	2,1 m ³ /min
Max. Unterdruck	200 mbar
Max. Behältervolumen	6 l
Betriebsdauer Mode 1/2/3 (mit 2x BL4050F)	130/75/40 min
Gewicht (inkl. BL4050F)	9,5 kg

VC012GZ01 Lieferumfang:
Langdüse, Rundbürste, Filterbeutel, Hauptfilter, Filterbeutel, AWS-Modul, ohne Ladegerät und Akkus

Akku-Freischneider 40V max. 255-450 mm - 0-6.700 min⁻¹ UR013GT204 UR013GZ04



XGT

BL MOTOR

AFT

WG



XGT 40V max LITHION

- + Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- + Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

Max. Ausgangsleistung	1.500 W
Leerlaufdrehzahl	3.500 - 6.700 min ⁻¹
Schnittkreis	255-450 mm
Spindelgewinde	M10x1,25 LH
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	5,9-7,2 kg

Lieferumfang UR13GT204:
Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4050F 40 V max. 4.0 Ah, 2-Fadenkopf Tap&Go, Messerkopf Kunststoff, 2-Fadenkopf, Steckschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantstiftschlüssel für Schraubenwendungen

Lieferumfang UR13GZ04:
2-Fadenkopf Tap&Go, Messerkopf Kunststoff, Steckschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantstiftschlüssel für Schraubenwendungen, ohne Ladegerät und Akkus

Optional & optional Zubehör-Tipp

2-Zahn-Häckselmesser
Stahl, 70 mm, 25,4 mm
Hierfür wird Schutzhaube 199875-3 benötigt
Art.-Nr.: 199874-5



Meißelzahn-Sägeblatt
Stahl, 24 Zähne, Ø 225 mm, Ø 25,4 mm
Für Gestrüpp und dünne Baumstämme
Art.-Nr.: 199872-9



Schutzhaube für Meißelzahn-Sägeblatt
Ø 28 mm
Art.-Nr.: 199873-7

* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

Akku-Gartengeräte für Profis

Es gibt viel zu tun ...

Akku-Multifunktionsantrieb 40V max.
0-9.700 min⁻¹

UX01GZ



XGT **BL** **XPT**
AFT **WG**

XGT
40V **Li-ion**
max



19 passende Aufsätze!

- + Werkzeugloser Wechsel der Aufsätze
- + 3-stufige elektronische Drehzahleinstellung
- + Mit WetGuard (WG) für ein verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4.

Max. Ausgangsleistung	1.000 W
Laufzeit inkl. BL4050F und EM408MP (Belastung Fadenkopf)	110/49/36 min
Gewicht je nach Aufsatz (inkl. BL4050F)	4,2-12,6 kg

UX01GZ Lieferumfang:
Rundgriff, Zubehörtasche Makita, ohne Ladegerät und Akkus

Optimal & optional
Zubehör-Tipp



Transporttasche
ca. 120x40x20 cm
Art.-Nr.: 195638-5

... packen Sie es an!

Plug & Work

Aufsätze für
UX01G

HECKENSCHERENAUFSAZ
EN410MP



Schnittlänge 49 cm
Max. Aststärke 22 mm
Art.-Nr.: 197726-4

TRIMMERAUFSAZ
EM408MP



Für Messer (Schnittkreis 230 mm)
sowie Fadenkopf (300 mm)
Art.-Nr.: 191N31-5

KULTIVATORAUFSAZ
KR401MP



Kultivierungsbreite 22 cm
Art.-Nr.: 199181-6

GEBLÄSEAUFSAZ
UB402MP



Luftvolumen bis zu 372 m³/h
Art.-Nr. 1912R8-4

HECKENSCHERENAUFSAZ
EN402MP



Schnittlänge: 20 cm
Art.-Nr. 1912T8-8

NEU

KETTENSÄGENAUFSAZ
EY403MP




Schienenlänge 30 cm
Sägekette 1,1 mm/3/8"/46TG
Art.-Nr.: 191T38-7

TRIMMERAUFSAZ
EM406MP



Für Fadenkopf
(Schnittkreis 420 mm)
Art.-Nr.: 198779-6

SCHAFTVERLÄNGERUNG
(115 CM) LE400MP



Für Heckenscheren- und
Hochentasteraufsatz
Art.-Nr.: 191E24-8

GEBLÄSEAUFSAZ
UB401MP



Luftvolumen bis zu 984 m³/h
Art.-Nr.: 191P72-3

HECKENSCHERENAUFSAZ
EN401MP



Schnittlänge 49 cm,
135° schwenkbar
Art.-Nr.: 196256-2

SCHERENAUFSAZ
EM407MP



Schnittkreis 230 mm
Art.-Nr.: 191M56-3

RASENKANTENAUFSAZ
EE400MP



Mit Einradführungshilfe
Art.-Nr.: 196752-0

KEHRWALZENAUFSAZ
SW400MP



Besentrommelbreite 59 cm
Art.-Nr.: 199339-7

BODENSCHNEIDE-
AUFSAZ
EN424MP



Schnittbreite: 35 cm
Max. Aststärke 20 mm
Art.-Nr. 1913C9-3

NEU

BODENSCHNEIDAUFSAZ
EN420MP



Schnittlänge 25 cm,
Art.-Nr.: 197985-0

SENSENAUFSAZ
EM404MP



Für Messer (Schnittkreis
230 mm), Fadenkopf 430 mm)
Art.-Nr.: 198768-1

KULTIVATORAUFSAZ
KR400MP



Kultivierungsbreite 16 cm
Art.-Nr.: 195707-2

KEHRBÜRSTENAUFSAZ
BR400MP



Bürstenbreite 60 cm
Art.-Nr.: 199318-5

TAUCHPUMPEN-
AUFSAZ
PF400MP



135 l/min
Korngröße 4,0 mm
Art.-Nr. PF400MP

NEU



Akku-Erdbohrer 40V max.
136 Nm - 200 mm - 1.350 W
DG002GZ



- + Direktaufnahme für Erdbohrer
- + Erdbohrer zum Bohren von Löchern ins Erdreich, für z.B. Stecklinge, Pfähle, Zäune uvm.
- + Erdbohrerspitze mit einem flachen und einem spitzen Messer, durchbohrt die Grasnarben, Erde und Sand
- + Mit Automatic torque Drive Technology (ADT), während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert
- + Mit Rutschkupplung

Max. Ausgangsleistung	1.350 W
Leerlaufdrehzahl niedrig/hoch	0-400/0-1.500 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	136/55Nm
Bohrkapazitäten sandige Böden	ø 200 mm
Bohrkapazitäten Lehmböden	ø 150 mm
Anzahl der Bohrlöcher 150/200 mm (inkl. BL4040)	100/65 Stk.
Gewicht (inkl. BL4050F)	8,0 kg

DG002GZ Lieferumfang:
ohne Ladegerät und Akkus

Akku-Vertikutierer 40V max.
38 cm - 50 l
UV001GZ



Optimal & optional Zubehör-Tipp

Ersatzmesser für Erdbohrer
2 Stück (flach + spitz)
inkl. Befestigungsschrauben



Für Erdbohrer
ø 50 mm
Art.-Nr.: E-13649

Für Erdbohrer
ø 80 mm
Art.-Nr.: E-13661

Für Erdbohrer
ø 150 mm
Art.-Nr.: E-07646

Für Erdbohrer
ø 60 mm
Art.-Nr.: E-13655

Für Erdbohrer
ø 100 mm
Art.-Nr.: E-07630

Für Erdbohrer
ø 200 mm
Art.-Nr.: E-07652

Stift für Erdbohrer



Art.-Nr.: E-07331

Verlängerung mit Stift



Länge: 540 mm
Art.-Nr.: E-07325

Erdbohrer mit Stift



øxL: 50x800
Art.-Nr.: E-13649

øxL: 80x800 mm
Art.-Nr.: E-13661

øxL: 150x800 mm
Art.-Nr.: E-07303

øxL: 60x800 mm
Art.-Nr.: E-13655

øxL: 100x800 mm
Art.-Nr.: E-07294

øxL: 200x800 mm
Art.-Nr.: E-07319



Platzsparende
Lagerung

- + Kann die wesentlichen Aufgaben der Rasenpflege wie Vertikutieren (Entfernen von Gras und Moos) und vertikales Schneiden (Wurzelschneiden) ausführen
- + Arbeitsbreite beträgt 38 cm, die Arbeitstiefe ist in 18 Stufen von -12 bis 5 mm einstellbar
- + Zwei XGT-Akkus können parallel angeschlossen werden, um die Laufzeit zu verlängern

Max. Ausgangsleistung	1.700 W
Arbeitsbreite	38 cm
Höhenverstellung in 18 Stufen	-12 bis 5 mm
Fangkorbvolumen	50 l
Gewicht (inkl. 2x BL4040)	23,8 kg

UV001GZ Lieferumfang:
Lüfterwalze, Steckschlüssel SW10, ohne Ladegerät und Akkus

* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

Akku-Gartengeräte für Profis



**Akku-Rasenmäher 40V max.
48 cm - 62 l**

LM001GT204



LM001GZ



**XGT BL WG SOFT
MOTOR NOLOAD**

**XGT
40V LIFON
max**

Mit robustem
Stahldeck



1,5 -
5,0 km/h

Mit stufenlosem,
autarkem Radantrieb

- + Drei Schnittmodi: Normal, SoftNoLoad, Geräuschreduziert
- + Faltbarer Holm mit werkzeuglosem Schnellverschluss
- + Mit zwei Akku-Steckplätzen zur Erweiterung der Reichweite
- + Spezielles Mulchmesser (191Y64-6) optional

LM001GT204 Lieferumfang:
Doppel-Schnellladegerät DC40RB,
2x Akku BL4050F 40 V max. 5,0 Ah,
Sichelmesser 48 cm, Grasfangkorb
62 l, Mulchkeil, Auswurfkanal, Steck-
schlüssel SW17, Spannknebel 6

LM001GZ Lieferumfang:
Sichelmesser 48 cm, Grasfangkorb
62 l, Mulchkeil, Auswurfkanal,
Steckschlüssel SW17, Spannknebel 6,
ohne Ladegerät und Akkus

**Optimal
&
optional
Zubehör-Tipp**



Mulchmesser-Set
48 cm
Art.-Nr.: 191Y64-6

**Akku-Rasenmäher 40V max.
53 cm - 70 l**

LM002GT204



LM002GZ



**XGT BL WG SOFT
MOTOR NOLOAD**

**XGT
40V LIFON
max**

Mit robustem
Stahldeck



1,5 -
5,0 km/h

Mit stufenlosem,
autarkem Radantrieb

- + Drei Schnittmodi: Normal, SoftNoLoad, Geräuschreduziert
- + Faltbarer Holm mit werkzeuglosem Schnellverschluss
- + Mit zwei Akku-Steckplätzen zur Erweiterung der Reichweite
- + Spezielles Mulchmesser (191Y65-4) optional

LM002GT204 Lieferumfang:
Doppel-Schnellladegerät DC40RB,
2x Akku BL4050F 40 V max. 5,0 Ah,
Sichelmesser 53 cm, Grasfangkorb
70 l, Mulchkeil, Auswurfkanal, Steck-
schlüssel SW17, Spannknebel 6

LM002GZ Lieferumfang:
Sichelmesser 53 cm, Grasfangkorb
70 l, Mulchkeil, Auswurfkanal,
Steckschlüssel SW17, Spannknebel 6,
ohne Ladegerät und Akkus

**Optimal
&
optional
Zubehör-Tipp**



Mulchmesser-Set
53 cm
Art.-Nr.: 191Y65-4



Akku-Rasenmäher 40V max.
38 cm - 40 l

LM003GM102 LM003GZ



XGT BL MOTOR XPT

XGT
40V Li-ion
max

NEU



Akku-Rasenmäher 40V max.
43 cm - 50 l

LM004GM102 LM004GZ



XGT BL MOTOR XPT

XGT
40V Li-ion
max

NEU



- + Neu designtes Sichelmesser optimiert das Fangergebnis und verlängert die Laufzeit
- + 3in1: Mähen, Sammeln, Mulchen
- + Kompaktes Staumaß durch faltbaren Holm mit werkzeuglosem Schnellverschluss

- + Neu designtes Sichelmesser optimiert das Fangergebnis und verlängert die Laufzeit
- + 3in1: Mähen, Sammeln, Mulchen
- + Kompaktes Staumaß durch faltbaren Holm mit werkzeuglosem Schnellverschluss

LM003GM102 Lieferumfang:
Schnellladegerät DC40RA,
1x Akku BL4040 40 V max. 4,0 Ah,
Sichelmesser 38 cm, Grasfangkorb
40 l

LM003GZ Lieferumfang:
Sichelmesser 38 cm, Grasfangkorb
40 l, ohne Ladegerät und Akku

LM004GM102 Lieferumfang:
Schnellladegerät DC40RA,
1x Akku BL4040 40 V max. 4,0 Ah,
Sichelmesser 43 cm, Grasfangkorb
50 l

LM004GZ Lieferumfang:
Sichelmesser 43 cm, Grasfangkorb
50 l, ohne Ladegerät und Akku

	LM001G	LM002G	LM003G	LM004G
Max. Ausgangsleistung	1.900 W	1.900 W	740 W	740 W
Schnittbreite	48 cm	53 cm	38 cm	43 cm
Schnitthöhenverstellung	20-100 mm	20-100 mm	20-75 mm	20-75 mm
Empfohlene Flächenleistung ohne/mit Radantrieb	2.500/2.000 m ²	3.500/2.600 m ²	780m ² /-	830m ² /-
Radantrieb stufenlos	1,5-5,0 km/h	1,5-5,0 km/h		
Fangkorbvolumen	62 l	70 l	40 l	50 l
Akku-Steckplätze				
Gewicht (inkl. BL4080)			17,3 kg	18,2 kg
Gewicht (inkl. 2x BL4080F)	33,0 kg	34,7 kg		

Optimal
&
optional
Zubehör-Tipp



Mulchmesser
Art.-Nr.: 1913H0-6



Sichelmesser, 38 cm
Art.-Nr.: 1913G8-3

Optimal
&
optional
Zubehör-Tipp



Mulchkeil
Art.-Nr.: 1913H8-0



Sichelmesser, 43 cm
Art.-Nr.: 1913H4-8

* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht.
Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

Aktionsprospekt Frühjahr 2024 | 39



XGT - Akkus: Immer optimal mit Energie v

HOCHLEISTUNG
FÜR NOCH
MEHR POWER!

Hochleistungs XGT-Akkus:
BL4040F, BL4050F, BL4080F

- + Durch die verbauten Hochleistungszellen werden Spitzenströme ermöglicht
- + Im Vergleich zu einem BL4040 erreicht der BL4040F bspw. bis zu 35 % mehr Dauerleistung
- + Empfohlen für starke Maschinen für noch höhere Arbeitsleistung bzw. Laufzeit



BL4080F
Art.-Nr.: 191X65-8

76 Min.



BL4050F
Art.-Nr.: 191L47-8

50 Min.



BL4040F
Art.-Nr.: 1910N6-8

45 Min.

Optimal für z.B.:



⌚: Ladezeit mit DC



Schnellladegerät DC40RA
Art.-Nr.: 191E07-8



Doppel-Schnellladegerät DC40RB
Art.-Nr.: 191N09-8



ersorgt mit extrem schnellen Ladezeiten!

XGT

TOP HANDLICH
BEI VOLLER
POWER

BL4040
Art.-Nr.: 191B26-6



⌚ 45 Min.

BL4025
Art.-Nr.: 191B36-3



⌚ 28 Min.

BL4020
Art.-Nr.: 191L29-0



⌚ 22 Min.

Optimal für z.B.:



40RA oder DC40RB.



Akku-Adapter ADP10
Zum Laden von LXT-Akkus mit
Schnellladegerät DC40RA oder
DC40RB
Art.-Nr.: 191C10-7

XGT-Akkus:
BL4020, BL4025, BL4040

+ XGT-Akkus sind die richtige Wahl, wenn die volle Power der 40V max. Maschinen zum Einsatz kommen soll, aber es auf geringes Gewicht und gute Handlichkeit ankommt.

+ Akkus sind optimal für Maschinen mit geringer Stromaufnahme bspw. Akku-Schlagschrauber oder Akku-Pendelhubstichsäge



XGT

40V Li-ion max

**Mehr Power
Robuster
Digitale
Kommunikation**



XGT
40Vmax + 40Vmax **80Vmax**

* Nicht alle Modelle in Deutschland verfügbar.
Stand: August 2023

XGT



180+*
MASCHINEN


2,0 Ah 2,5 Ah 4,0 Ah 5,0 Ah 8,0 Ah

- Rucksack-Staubsauger
- Staubsauger
- Kühl- und Wärmebox
- Bohrschrauber
- Betonverdichter
- Rührgerät
- Gebälse
- Schlagbohrschrauber
- Winkelbohrmaschine
- Kombihammer
- Bohrhammer
- Schlagschrauber
- Kompressor
- Metallschneider
- Stemmhammer
- Einhandfräse
- Hobel
- Poliermaschine
- Kapp- und Gehrungssäge
- Winkelschleifer
- Gebälse
- Hochentaster
- Reciprosäge
- Stichsäge
- Handkreissäge
- Bandssäge
- Erdbohrer
- Rasentrimmer
- Multifunktionsantrieb
- Tauchsäge

Ladegeräte/Adapter

- BL4040 4,0 Ah
- BL4040F 4,0 Ah
- BL4050F 5,0 Ah
- BL4080F 8,0 Ah
- DC40RA Schnellladegerät
- DC40RB Doppel-Schnellladegerät
- ADP10 Adapter für LXT-Akkus

AKTIONS-TIPP



Werkzeug-Set, 120-tlg. E-06616



Bezeichnung	Maße
Bits 1/4" 25 mm	PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, SL0.5x3.0, SL0.8x4.0, SL0.5x5.0, SL1.0x5.5, SL1.0x6.0, HH3, HH4, HH5, HH6, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, TH8, TH9, TH10, TH15, TH20, TH25, TH27, TH30, TH40
Schraubführungshülse magnetisch	80 mm
Bithalter magnetisch	60 mm
Schraubendreher mit 1/4" Vierkant-Aufnahme	200 mm
Maul-/Ringschlüssel	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm Ø
Innensechskantschlüssel-Satz	1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 mm Ø
Steckschlüsseleinsatz 1/4" Vierkant	4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm, E4, E5, E6, E7, E8 mm Ø
Steckschlüsseleinsatz 3/8"	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm, E10, E11, E12, E14, E16, E18
Ratsche	3/8" 72-fach verzahnt
Adapter	1/4" Sechskant auf 1/4" Vierkant 1/4" Sechskant auf 3/8" Vierkant 1/4" Vierkant auf 1/4" Sechskant 3/8" Vierkant auf 1/4" Vierkant 3/8" Vierkant auf 1/2" Vierkant
Kardangelen	1/4" / 3/8"
Verlängerung	1/4" 50 mm / 1/4" 100 mm 3/8" 75 mm / 3/8" 150 mm

Preis- Knaller

Erhältlich bei Ihrem Fachhändler:

Makita Werkzeug GmbH
Makita-Platz 1
40885 Ratingen
Telefon 02102/1004-0
Telefax 02102/1004-128
www.makita.de
info@makita.de
[www.facebook.de/
MakitaDeutschland](https://www.facebook.de/MakitaDeutschland)

*Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.
Gewichtsangaben ohne Netzanschlussleitung, bei Akku-Maschinen inkl. dem schwerstmöglichen Akku. Laufzeit: Januar - März 2024.